

Pegasus Strong Evo 10 Lite 750Wh Steel Blue



50 cm 2.449,50 €

147395

wenige verfügbar, Lieferzeit 9-14 Werktage

55 cm 2.499,50 €

147396

verfügbar, Lieferzeit 9-14 Werktage

60 cm 2.499,50 €

147397

wenige verfügbar, Lieferzeit 9-14 Werktage

63 cm 2.499,50 €

147398

derzeit nicht verfügbar

65 cm 2.499,50 €

147399

derzeit nicht verfügbar

4.899.00 € *

2.449,50 €

Specs

	Bremsanlage:	Shimano BR-MT420/410 180/180mm
O	Felgen:	Ryde Andra 25 Disc
1	Rahmen:	6061 Aluminium, hydroforming, interne Kabelführung
\bigcirc	Reifen:	Schwalbe Energizer Plus Performance
Schutzbleche:		SunnyWheel 65mm
Pedale:		Zecure Pedale mit Aluminiumkörper
Ständer:		Pletscher Comp Flex 40
Glocke:		Inklusive
Vorbau:		SUVi Vorbau, CCS Slot Mount ready
Rahmentyp:		Diamant
Modelljahr:		2024
Hinterrad Nabe:		Shimano FH-QC400
Griffe:		Ergon GP10/GC10
Ladegerät:		2 A Ladegerät

Schaltwerk: Shimano Cues RD-U6000

Rahmenmaterial: Aluminium

Kurbelgarnitur: FSA CK-220 / Gen. 4

Kassette: Shimano CS-LG300 10-fach 11-48T

Lenker: Zecure Comfort

Farbe: Steel Blue

Motor: Bosch Performance Line CX (Smart System) 25/85 Nm

Kette: Shimano Linkglide CN-LG500

Rücklicht: Fuxon RZ-100 EB, mit COB Technologie

Vorderrad Nabe: Shimano HB-TC500-15

Scheinwerfer: Fuxon FS-70 EB, 70Lux LED

Akku: Bosch PowerTube Vertikal 750

Laufradgröße: 28 Zoll

Gepäckträger: MonkeyLoad Systemgepäckträger

Schalthebel: Shimano Cues SL-U6000

Bremshebel: Shimano

Steuersatz: FSA ACR ZS

Sattel: Zecure Comfort Men/ Comfort Women / Comfort Plus

Gabel: SR Suntour Mobie 25 CTS black stanchion 28"

Display: Bosch Intuvia 100

Sattelstütze: Zecure Sattelstütze

Einzelheiten zu den individuellen Versandkosten und Lieferzeiten erfahren Sie auf der jeweiligen Produktdetailseite.

Angebotspreise gelten nur für die im Warenkorb angebotenen Zahlungsmethoden.

Angebote nur solange der Vorrat reicht.Irrtümer, Tippfehler, technische und Preis-Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen möglich.



^{*} Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

^{**} Ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers